

青果ネットカタログ REST API 仕様書 1.00
- SEICA REST API Specification v1.01-

SEICA
<http://seica.info>

発行：2009年6月2日

利用規約

ご利用にあたり、次の規約に同意頂き、遵守頂く必要があります。

1. すべてのコンテンツは、その内容に関する権利は、カタログ制作者に帰属します。カタログ制作者、あるいは生産者および出荷者に不利になるような利用の仕方は禁止します。

2. 内容の改竄を禁じます。但し、画面デザイン、表現方法(配置、利用範囲)に関しては、この限りではありません。

3. 既にある項目を表示せず、類似の項目を新たに付け加えるような利用は禁止します。
(例:「出荷者」を表示せず、代わりに「問い合わせ先」として別の連絡先を記載する)

4. 個人情報を収集したり、蓄積することを目的として、当 REST APIを利用することを禁止します。

5. 当 REST API を利用し、新たなサービスを行う場合は必ず SEICA のロゴを記載することとします。

例:



青果ネットカタログ「SEICA」は、(財)食品流通構造改善促進機構が所有し、(独)食品総合研究所及び農林水産研究計算センター(農水省)の協力により運用している公的データベースです。

6. 当 REST API の利用に際し、その使い方によっては特許の実施許諾を必要とすることがあります。詳しくは、<http://seica.info> の FAQ をご覧頂き、必要な場合は適正な手続きをするものとします。

7. コンテンツの内容および当 REST APIを使用したことに起因する損害については SEICA の所有者および運用者は、一切の責任を負いません。

8. 不適切な利用と運用者側が判断した場合は、REST API の接続を拒否することがあります。

9. 当規約は、将来にわたって、利用者に通知することなく、改定することができるものとします。また、運用者が必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでもサービスの内容を変更、停止または中止することができるものとします。

システム要件

SEICA REST API を利用するためには次の示すシステムが必要となります。

1. インターネットに接続され HTTP(Port:80)にて SEICA へ接続できること

SEICA は、常時インターネットに接続されており、HTTP(Port:80)にて処理を受けつけています。SEICA REST API も、同じ HTTP(Port:80)にて処理を受け付けます。ただし、SEICA までの到達途中に、Proxy サーバや Firewall が存在する場合、処理に問題が発生する可能性があります。

2. XML 処理系が十分に快適に動作するために、処理能力を持つこと

検索要求の結果、比較的大きな XML 文書が返される場合があります。XML 文書を DOM ツリーとして展開して利用する場合は、利用するシステムのメモリを一時的に大量に消費する可能性があります。

3. Unicode(UTF-8)が正しく処理できること

Unicode(UTF-8)を利用しています。

4. 日本語を含む XML 処理系が利用可能であること

日本語処理が問題ないことが必要です。ただし、Unicode(UTF-8)が正しく処理できれば基本的には問題ないはずです。

以上のシステムであれば、SEICA REST API を利用することが可能です。しかし、以上の条件を満たすシステムであってもシステムの問題(利用者側、SEICA 側に限らず)によって正しく利用できない場合があります。ご了承ください。

また、この仕様は予告なく変更されることがありますのでご注意ください。(現時点での最新の仕様書でご確認ください。)

免責

本仕様書に記述されている内容は、記述された時点での情報であり、現在とは異なることが記述されている恐れがあります。また、本仕様書の内容の間違いによって生じた不利益にたいして本書の著者や提供者は一切に補償は行いません。ご利用に関しては十分にご注意の上ご了承ください。

REST API 呼び出し

URL

API リクエストは以下の URL です。

`http://catpubapp.seica.info/restapi/?`

このあとには、実際のクエリーパラメータが続きます。パラメータは「引数=値」の形式をとります。

引数と値は URL エンコードします。パラメータとパラメータは'&'で区切ります。

たとえば、カタログ番号 1234 のカタログを取得する場合は、

`http://catpubapp.seica.info/restapi/?method=GetCatalog&CatalogNo=1234`

となります。

カタログの取得

リクエスト

以下のパラメータを指定します。

| | |
|-----------|-----------------------|
| method | 常に“GetCatalog”を指定します。 |
| CatalogNo | カタログ番号 |

レスポンス

正常に終了した場合は、カタログ情報を XML で出力します。カタログのスキーマは、

`http://schema.seica.info/SeicaCatalog/2005/` です。(スキーマについては Appendix を参照)

カタログが非公開の場合や、カタログが存在しない場合は、

`<Error><Message>Catalog Xml is private or not exists.</Message></Error>`

が表示されます。

Appendix

XML スキーマによる SeicaCatalog スキーマの定義

カタログの定義

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<xs:schema
  targetNamespace="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/2005/"
  xmlns:mstns="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/2002/"
  xmlns="http://schema.vips.gr.jp/CatalogSchema/2002/"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata"
  xmlns:app1="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/SystemSchema/2002/"
  xmlns:app2="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/ProducerSchema/2002/"
  xmlns:app3="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/ProductSchema/2002/"
  xmlns:app4="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/DealingSchema/2002/"
  xmlns:app5="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/JASSchema/2005/"
  <xs:element name="Catalog" sql:relation="公開 Catalog">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="公開用コード" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element ref="app1:システム情報" />
        <xs:element ref="app2:生産者情報" />
        <xs:element ref="app3:生産物情報" />
        <xs:element ref="app4:取引情報" />
        <xs:element ref="app5:生産情報公表 JAS 情報" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

システム情報の定義

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/SystemSchema/2002/"
  targetNamespace="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/SystemSchema/2002/" >
  <xs:element name="システム情報">
```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="最終更新日" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="有効期限" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="初回登録日" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="参照回数" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="編集者" type="xs:string" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

生産物情報の定義

```

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<xs:schema
  targetNamespace="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/ProducerSchema/2002/"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/ProducerSchema/2002/" >
  <xs:element name="生産者情報">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="生産者名" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="生産者名読み仮名" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="生年月日" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="生産者写真" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="メッセージ" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="お気に入り写真" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="郵便番号" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="住所" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="電話" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="FAX" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="EMail" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="所属組織" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ホームページ" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="経営区分" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="農業開始年" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="後継者" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="年間総出荷量" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="総耕地面積" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="農業従事者数" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="私のお気に入り" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="自己紹介" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="生産者情報その他" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="農産物" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="品目" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="面積" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="数量" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="その他" type="xs:string" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

生産者情報の定義

```

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<xs:schema
  targetNamespace="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/ProductSchema/2002/"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/ProductSchema/2002/">
  <xs:element name="生産物情報">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="青果標準品名コード" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="大分類コード" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="中分類コード" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="品名" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="分類" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="商品名" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="郵便番号" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="栽培面積" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="指定産地名" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="ほ場の住所" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="栽培区分" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="栽培方法備考" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="認証機関" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="JAS 認証" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="作型" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="留意点" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="殺虫剤回数" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="除草剤回数" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="殺菌剤回数" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="前作収穫終了日" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="耕起日" type="xs:string" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```



```

<xs:element name="播種日" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="定植日" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="除草日" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="収穫開始予定日" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="収穫終了予定日" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="鮮度保持対策" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="安全衛生対策" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="生産者からのアピール" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="ホームページ" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="その他の写真 URL" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="農薬回数補足説明" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="その他の薬剤" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="品種" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="品種名" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ほ場写真" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ほ場写真 URL" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="堆肥" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="材料" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="入手方法" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="作り方" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="成分" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="特徴" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="堆肥その他" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="その他名前" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="メーカー名" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="その他使用目的" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="内容" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="薬剂" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="薬剂名" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="毒性" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="薬剂使用目的" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="使用量" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="希釈倍率" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="使用時期" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

出荷情報の定義

```

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<xs:schema
  targetNamespace="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/DealingSchema/2002/"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/DealingSchema/2002/">
  <xs:element name="取引情報">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="個包装形態" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="原産地" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="口数" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="配送方法" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="出荷開始期" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="出荷開始期数量" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="出荷最盛期" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="出荷最盛期数量" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="出荷終了期" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="出荷終了期数量" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="取引その他" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="出荷者名称" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="代表者" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="販売担当者" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="郵便番号" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="住所" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="電話" type="xs:string" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

<xs:element name="FAX" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="EMail" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="ホームページ" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="組織区分" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="所属生産者数" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="出荷者紹介文" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="その他の荷姿形態" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="品位" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="品位等級" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="階級大小" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="階級大小基準" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="玉数大小" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="玉数大小基準" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="入数単位" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="単位" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="個包装写真" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="個包装写真 URL" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="荷姿形態" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="荷姿" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

生産情報公表 JAS 情報の定義

```

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<xs:schema
  targetNamespace="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/JASSchema/2005/"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://schema.seica.info/SeicaCatalog/Full/JASSchema/2005/">
  <xs:element name="生産情報公表 JAS 情報">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="JAS 認定" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="収穫期間" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="JAS 名簿" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="生産者名" type="xs:string" minOccurs="0" />
              <xs:element name="ほ場所在地" type="xs:string" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="JAS 農薬" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="用途別分類" type="xs:string" minOccurs="0" />
              <xs:element name="種類" type="xs:string" minOccurs="0" />
              <xs:element name="使用回数" type="xs:string" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="化学合成農薬削減割合表示" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="化学合成農薬使用回数合計" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="化学合成農薬平均使用回数" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="化学合成農薬地方公共団体" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="化学合成農薬削減割合" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="JAS 特定農薬">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="用途別分類" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="種類" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="使用回数" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="JAS 肥料">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="種類" type="xs:string" minOccurs="0" />
            <xs:element name="使用量" type="xs:string" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="化学肥料削減割合表示" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="化学肥料窒素成分量合計" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="化学肥料平均窒素成分量" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="化学肥料地方公共団体" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="化学肥料削減割合" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="JAS 土壤改良資材">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="種類" type="xs:string" minOccurs="0" />
            <xs:element name="使用量" type="xs:string" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="JAS 生産資材">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="名称" type="xs:string" minOccurs="0" />
            <xs:element name="目的" type="xs:string" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="備考欄" type="xs:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

青果標準品名コード拡張データ

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<EdiDataSet xmlns="http://edicode.vips.gr.jp/schema/edidataset">
  <標準品名コード>
    <ID 番号>1000</ID 番号>
    <大分類コード>991000</大分類コード>
    <大分類名>茶類</大分類名>
    <中分類コード>991000</中分類コード>
    <中分類名>茶</中分類名>
    <青果標準品名コード>991000</青果標準品名コード>
    <品名表記漢字>茶</品名表記漢字>
    <品名表記カナ>チャ</品名表記カナ>
  </標準品名コード>
  <標準品名コード>
    <ID 番号>1001</ID 番号>
    <大分類コード>991000</大分類コード>
    <大分類名>茶類</大分類名>
    <中分類コード>991000</中分類コード>
    <中分類名>茶</中分類名>
    <青果標準品名コード>991001</青果標準品名コード>
    <品名表記漢字>煎茶</品名表記漢字>
    <品名表記カナ>センチャ</品名表記カナ>
  </標準品名コード>
  <標準品名コード>
    <ID 番号>1002</ID 番号>
    <大分類コード>991000</大分類コード>
    <大分類名>茶類</大分類名>
    <中分類コード>991000</中分類コード>
    <中分類名>茶</中分類名>
    <青果標準品名コード>991002</青果標準品名コード>
    <品名表記漢字>玉露</品名表記漢字>
    <品名表記カナ>ギョクロ</品名表記カナ>
  </標準品名コード>
  <標準品名コード>
    <ID 番号>1003</ID 番号>
    <大分類コード>991000</大分類コード>
    <大分類名>茶類</大分類名>
    <中分類コード>991000</中分類コード>
    <中分類名>茶</中分類名>
    <青果標準品名コード>991003</青果標準品名コード>
    <品名表記漢字>かぶせちゃ</品名表記漢字>
    <品名表記カナ>カブセチャ</品名表記カナ>
  </標準品名コード>
</EdiDataSet>
```

<標準品名コード>

<ID 番号>1004</ID 番号>
<大分類コード>991000</大分類コード>
<大分類名>茶類</大分類名>
<中分類コード>991000</中分類コード>
<中分類名>茶</中分類名>
<青果標準品名コード>991004</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>釜炒り製玉緑茶</品名表記漢字>
<品名表記カナ>カマイリセイタマリヨクチャ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>1005</ID 番号>
<大分類コード>991000</大分類コード>
<大分類名>茶類</大分類名>
<中分類コード>991000</中分類コード>
<中分類名>茶</中分類名>
<青果標準品名コード>991005</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>蒸し製玉緑茶</品名表記漢字>
<品名表記カナ>ムシセイタマリヨクチャ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>1006</ID 番号>
<大分類コード>991000</大分類コード>
<大分類名>茶類</大分類名>
<中分類コード>991000</中分類コード>
<中分類名>茶</中分類名>
<青果標準品名コード>991006</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>抹茶</品名表記漢字>
<品名表記カナ>マツチャ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>1007</ID 番号>
<大分類コード>991000</大分類コード>
<大分類名>茶類</大分類名>
<中分類コード>991000</中分類コード>
<中分類名>茶</中分類名>
<青果標準品名コード>991007</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>ほうじ茶</品名表記漢字>
<品名表記カナ>ホウジチャ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>1008</ID 番号>
<大分類コード>991000</大分類コード>
<大分類名>茶類</大分類名>
<中分類コード>991000</中分類コード>
<中分類名>茶</中分類名>

<青果標準品名コード>991008</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>玄米茶</品名表記漢字>

<品名表記カナ>ゲンマイチャ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>1009</ID 番号>

<大分類コード>991000</大分類コード>

<大分類名>茶類</大分類名>

<中分類コード>991000</中分類コード>

<中分類名>茶</中分類名>

<青果標準品名コード>991009</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>ギャバロン茶</品名表記漢字>

<品名表記カナ>ギャバロンチャ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>1010</ID 番号>

<大分類コード>991000</大分類コード>

<大分類名>茶類</大分類名>

<中分類コード>991000</中分類コード>

<中分類名>茶</中分類名>

<青果標準品名コード>991010</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>紅茶</品名表記漢字>

<品名表記カナ>コウチャ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>1011</ID 番号>

<大分類コード>991000</大分類コード>

<大分類名>茶類</大分類名>

<中分類コード>991000</中分類コード>

<中分類名>茶</中分類名>

<青果標準品名コード>991011</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>ウーロン茶</品名表記漢字>

<品名表記カナ>ウーロンチャ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>1012</ID 番号>

<大分類コード>991000</大分類コード>

<大分類名>茶類</大分類名>

<中分類コード>991000</中分類コード>

<中分類名>茶</中分類名>

<青果標準品名コード>991012</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>その他の茶</品名表記漢字>

<品名表記カナ>ソノタノチャ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2100</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992100</中分類コード>
<中分類名>一般うるち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992100</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>一般うるち米</品名表記漢字>
<品名表記カナ>イッパンウルチマイ</品名表記カナ>
<別称>うるち米</別称>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2101</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992100</中分類コード>
<中分類名>一般うるち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992101</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>コシヒカリ</品名表記漢字>
<品名表記カナ>コシヒカリ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2102</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992100</中分類コード>
<中分類名>一般うるち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992102</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>ひとめぼれ</品名表記漢字>
<品名表記カナ>ヒトメボレ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2103</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992100</中分類コード>
<中分類名>一般うるち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992103</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>あきたこまち</品名表記漢字>
<品名表記カナ>アキタコマチ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2104</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992100</中分類コード>
<中分類名>一般うるち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992104</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>きらら397</品名表記漢字>

<品名表記カナ>キララ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2105</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992100</中分類コード>

<中分類名>一般うるち米</中分類名>

<青果標準品名コード>992105</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>キヌヒカリ</品名表記漢字>

<品名表記カナ>キヌヒカリ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2106</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992100</中分類コード>

<中分類名>一般うるち米</中分類名>

<青果標準品名コード>992106</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>ほしのゆね</品名表記漢字>

<品名表記カナ>ホシノユメ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2107</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992100</中分類コード>

<中分類名>一般うるち米</中分類名>

<青果標準品名コード>992107</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>はえぬき</品名表記漢字>

<品名表記カナ>ハエヌキ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2108</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992100</中分類コード>

<中分類名>一般うるち米</中分類名>

<青果標準品名コード>992108</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>むつほまれ</品名表記漢字>

<品名表記カナ>ムツホマレ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2109</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992100</中分類コード>
<中分類名>一般うるち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992109</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>日本晴れ</品名表記漢字>
<品名表記カナ>ニホンバレ</品名表記カナ>
</標準品名コード>
<標準品名コード>
<ID 番号>2110</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992100</中分類コード>
<中分類名>一般うるち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992110</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>ササニシキ</品名表記漢字>
<品名表記カナ>ササニシキ</品名表記カナ>
</標準品名コード>
<標準品名コード>
<ID 番号>2111</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992100</中分類コード>
<中分類名>一般うるち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992111</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>つがるロマン</品名表記漢字>
<品名表記カナ>ツガルロマン</品名表記カナ>
</標準品名コード>
<標準品名コード>
<ID 番号>2112</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992100</中分類コード>
<中分類名>一般うるち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992112</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>ハナエチゼン</品名表記漢字>
<品名表記カナ>ハナエチゼン</品名表記カナ>
</標準品名コード>
<標準品名コード>
<ID 番号>2113</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992100</中分類コード>
<中分類名>一般うるち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992113</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>夢つくし</品名表記漢字>
<品名表記カナ>ユメツクシ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2114</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992100</中分類コード>

<中分類名>一般うるち米</中分類名>

<青果標準品名コード>992114</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>ハツシモ</品名表記漢字>

<品名表記カナ>ハツシモ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2115</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992100</中分類コード>

<中分類名>一般うるち米</中分類名>

<青果標準品名コード>992115</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>朝の光</品名表記漢字>

<品名表記カナ>アサノヒカリ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2116</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992100</中分類コード>

<中分類名>一般うるち米</中分類名>

<青果標準品名コード>992116</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>月の光</品名表記漢字>

<品名表記カナ>ツキノヒカリ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2117</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992100</中分類コード>

<中分類名>一般うるち米</中分類名>

<青果標準品名コード>992117</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>祭り晴</品名表記漢字>

<品名表記カナ>マツリバレ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2118</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992100</中分類コード>

<中分類名>一般うるち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992118</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>あいちのかおり</品名表記漢字>
<品名表記カナ>あいちのかおり</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2119</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992100</中分類コード>
<中分類名>一般うるち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992119</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>あきほ</品名表記漢字>
<品名表記カナ>あきほ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2200</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992200</中分類コード>
<中分類名>もち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992200</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>もち米</品名表記漢字>
<品名表記カナ>もちまい</品名表記カナ>
<別称>もちごめ</別称>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2201</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992200</中分類コード>
<中分類名>もち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992201</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>ヒヨクモチ</品名表記漢字>
<品名表記カナ>ヒヨクモチ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2202</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992200</中分類コード>
<中分類名>もち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992202</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>ヒメノモチ</品名表記漢字>
<品名表記カナ>ひめのもち</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2203</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992200</中分類コード>
<中分類名>もち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992203</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>こがねもち</品名表記漢字>
<品名表記カナ>こがねもち</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2204</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992200</中分類コード>
<中分類名>もち米</中分類名>
<青果標準品名コード>992204</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>はくちょうもち</品名表記漢字>
<品名表記カナ>はくちょうもち</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2300</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992300</中分類コード>
<中分類名>酒米</中分類名>
<青果標準品名コード>992300</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>酒米</品名表記漢字>
<品名表記カナ>さかまい</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2301</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992300</中分類コード>
<中分類名>酒米</中分類名>
<青果標準品名コード>992301</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>山田錦</品名表記漢字>
<品名表記カナ>やまだにしき</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2302</ID 番号>
<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992300</中分類コード>
<中分類名>酒米</中分類名>

<青果標準品名コード>992302</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>五百万石</品名表記漢字>

<品名表記カナ>ごひゃくまんごく</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2400</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992400</中分類コード>

<中分類名>その他の米</中分類名>

<青果標準品名コード>992400</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>その他の米</品名表記漢字>

<品名表記カナ>そのたのこめ</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2401</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992400</中分類コード>

<中分類名>その他の米</中分類名>

<青果標準品名コード>992401</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>巨大胚米</品名表記漢字>

<品名表記カナ>きよだいはいまい</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2402</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992400</中分類コード>

<中分類名>その他の米</中分類名>

<青果標準品名コード>992402</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>香り米</品名表記漢字>

<品名表記カナ>かおりまい</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2403</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>

<大分類名>米</大分類名>

<中分類コード>992400</中分類コード>

<中分類名>その他の米</中分類名>

<青果標準品名コード>992403</青果標準品名コード>

<品名表記漢字>色素米</品名表記漢字>

<品名表記カナ>しきそまい</品名表記カナ>

</標準品名コード>

<標準品名コード>

<ID 番号>2404</ID 番号>

<大分類コード>992000</大分類コード>
<大分類名>米</大分類名>
<中分類コード>992400</中分類コード>
<中分類名>その他の米</中分類名>
<青果標準品名コード>992404</青果標準品名コード>
<品名表記漢字>低アミロース米</品名表記漢字>
</標準品名コード>

</EdiDataSet>

青果ネットカタログ REST API 仕様書改定履歴

Ver 1.0 : 2009年6月2日

初版